


Труба гофрированная дренажная




Труба гофрированная дренажная

С отверстиями 1,5 x 5 мм, в бухтах применяется там, где отсутствует опасность попадания в трубу ила и песка.

■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Di/Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ	
		L, м	площадь отверстий, см²/м
50/60	3068011240	50	25,7
50/60	3068011250	100	25,7
50/60	3068011270	200	25,7
65/75	3068011540	50	25,7
80/92	3068011940	50	21,0
113/126	3068012540	50	22,5
113/126	3068012550	100	22,5
145/160	3068013040	50	22,5
180/200	3068013638	40	18,7




Труба гофрированная дренажная

С отверстиями 2,5 x 5 мм, в бухтах. Для сбора большего количества воды. Применяется там, где отсутствует опасность попадания в трубу ила и песка.

■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Di/Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ	
		L, м	площадь отверстий, см²/м
50/60	0710718	250	41,7
65/75	0710724	150	41,7
65/75	0710726	50	41,7
80/92	3068131940	50	34,2
80/92	3068131960	150	34,2
113/126	3068132540	50	36,6
113/126	3068132550	100	36,6
145/160	3068133040	50	36,6
180/200	0710773	40	31,0



Труба гофрированная дренажная


С геотекстильным фильтром, в бухтах. Применяется там, где существует опасность попадания в трубу ила и песка.

■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Di/Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ	
		L, м	площадь отверстий, см²/м
50/60	3068151240	50	41,7
65/75	3068151540	50	41,7
80/92	3068151940	50	34,2
80/92	3068151960	150	34,2
113/126	3068152540	50	36,6
113/126	3068152550	100	36,6
145/160	3068153040	50	36,6
180/200	3068153638	40	31,0

Труба гофрированная дренажная



Труба гофрированная дренажная


С фильтром из кокосового волокна, в бухтах. Для осушения глинистых и торфяных почв.

■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Di/Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ L, м
50/60	3268165160	50
65/75	3268165250	100
80/92	3068161940	100
113/126	3068162540	50
145/160	3068163040	50
180/200	3068163638	40

Муфта и заглушка




Муфта соединительная

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) L
50	0755010	120
65	0755020	120
80	0755030	120
113	0755040	170
145	0755050	170
180	0755060	170




Заглушка концевая

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) L
50	0755510	95
65	0755520	100
80	0755530	115
113	0755540	134
145	0755550	160
180	0755560	190

Патрубок переходной




Патрубок переходной

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ


ТИПОРАЗМЕР D1/D2 мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) L
65/50	0756021	210
80/50	0756031	215
80/65	0756032	215
113/80	0756043	215
145/113	0756054	240
180/145	0756065	240

Ответвитель седлообразный

Ответвитель 90° седлообразный

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР D1/D2 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм) L
50/50	0758511	170
65/50	0758521	170
65/65	0758522	185
80/50	0758531	170
80/65	0758532	185
80/80	0758533	200
113/50	0758541	170
113/65	0758542	185
113/80	0758543	200
113/113	0758544	233
145/50	0758551	170
145/65	0758552	185
145/80	0758553	200
145/113	0758554	233
145/145	0758555	265
180/50	0758561	170
180/65	0758562	185
180/80	0758563	200
180/113	0758564	233
180/145	0758565	265
180/180	0758566	300


Тройник

Тройник 90°

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР D1/D2 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм) L
50/50	0757511	170
65/50	0757521	170
65/65	0757522	185
80/50	0757531	170
80/65	0757532	185
80/80	0757533	200
113/50	0757541	170
113/65	0757542	185
113/80	0757543	200
113/113	0757544	233
145/50	0757551	170
145/65	0757552	185
145/80	0757553	200
145/113	0757554	233
145/145	0757555	265
180/50	0757561	170
180/65	0757562	185
180/80	0757563	200
180/113	0757564	233
180/145	0757565	265
180/180	0757566	300

Колено




Колено 90°

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	ПРИМЕЧАНИЕ
93	0759530	Соединяется с 80/92 дренажной трубой
128	0759540	Соединяется с 113/126 дренажной трубой

Переход



Переход с дренажной трубы на гладкую


Применяется с переходом «In Situ» для присоединения к колодцу по месту монтажа.

■ используется совместно с: Трубой

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР D1/D2 мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) L
110/65	0544702	225
110/80	0544704	225
110/113	0544706	225
160/145	0544718	227

Гофротруба колодца



Гофротруба колодца


■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) L
315	3064114610	1250
315	3064114620	2000
315	3064114630	3000
315	3064114660	6000
425	0513432	3000
425*	0513462	6166

* с раструбом

Колодец



Колодец дренажный

Диаметром 315 мм, с песколовкой для присоединения труб диаметром 80 или 113 мм


■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)			
		Sf(л)	L	F1	F2
80	0564432	38	1350	605	80
113	0564442	38	1350	620	115

Продолжение на следующей странице

Колодец продолжение



Колодец коллекторный центральный


Диаметром 315 мм, с песколовкой емкостью 35 или 70 л. 3 отвода для входа воды и 1 отвод для выхода

■ используется совместно с: Переходом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)					
		SF(л)	L	F1	F2	F3	E
110	0564150	35	1750	160	225	485	300
110	0564170	70	2000	160	225	735	300

Дно и крышка колодца




Дно колодца

С уплотнительным кольцом

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
		H1
315	0587605	95
425	0587607	140



Крышка колодца


С уплотнительным кольцом

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
		H1
315	0551356	95
425	0551358	140

Торцевая фреза



Торцевая фреза


С хвостовиком для патрона диаметром 13 мм

■ используется совместно с: Гофротрубой колодца

МАТЕРИАЛ: сталь

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
		D
110	0594505	127
160	0594508	177

Переход «IN SITU»



Переход «In Situ»


Для подключения к колодцу «по месту»

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул
110	0544505
160	0544507

Решетка



Решетка


С ПВХ юбкой, вес 13 кг

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)	
		L	D1
315	0594010	95	370
425	0594015	95	470

Люки



Люк бетонный или железобетонный

Применяется с бетонной горловиной, вес 42 кг


Бетонный – для нагрузки до 3 тонн

Железобетонный – для нагрузки до 7 тонн

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: бетон/железобетон

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)			примечание
		D1	H	F1	
315	0593196	510	100	80	бетонный
315	0593194	510	100	80	железобетонный
425	0593197	680	105	90	бетонный
425	0593195	680	105	90	железобетонный



Люк чугунный (3 тонны)


С ПВХ юбкой, уплотнительным кольцом

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: чугун

ТИПОРАЗМЕР Dy мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)			
		F1	F2	H1	H2
315	0594115	363	304	465	375
425	0594116	473	402	465	375

Люки продолжение




Люк чугунный (10 тонн)

Применяется с бетонной горловиной, вес 29 кг. Для нагрузки до 10 тонн

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: чугун

ТИПОРАЗМЕР Du мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ		
		F1	F2	H1
315	0594110	450	380	70



Люк чугунный (40 тонн)

На ПВХ телескопической трубе, с уплотнительным кольцом


■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: чугун

ТИПОРАЗМЕР Du мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)				
		H1	H2	F1	F2	d
315	LB-0594160	500	385	495	300	230
315	LB-0594161*	500	385	495	300	230
425	LB-0594163*	375	224	520	397	300
425	LB-0594164*	750	599	520	397	300

(* – с замком)

Горловина



Горловина бетонная коническая

Вес 67 кг

■ используется совместно с: Колодцем

МАТЕРИАЛ: бетон

ТИПОРАЗМЕР Du мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)			
		H	F	D1	D2
315	3164931820	240	70	360	560
425	3164931830	240	80	495	705